



Conditions de Culture de la Tanaisie



La tanaisie ou tanaisie commune (Tanacetum vulgare) appartient à la famille des
Asteraceae. Il s'agit d'une plante herbacée vivace commune en Europe à l'état sauvage.
Ses fleurs jaunes sont fortement aromatiques.
Cette plante rustique apprécie les sols secs, drainés et les expositions ensoleillées. On l'apprécie le plus souvent comme plante ornementale. Décorative et aromatique, elle est utile au jardin comme au jardin d'ornement. Sa culture permet de créer un purin à pulvériser sur les plantes que l'on souhaite protéger.

La tanaisie est facile à cultiver. Elle se plaît dans les sols drainés, secs ou calcaires. Elle exige d'ailleurs un sol très drainé, puisqu'elle supporte mal les terres gorgées d'eau, été comme hiver. Les terrains très acides ne lui conviennent pas.

PÉRIODE DE SEMIS SELON LE CLIMAT, ET COMMENT SEMER ?

Le semis de la tanaisie a lieu du mois de mars à juin, pour une récolte qui aura lieu deux mois plus tard. On peut procéder par semis directs en place, ou choisir de préparer des plants en godets ou en pépinière. Ces derniers seront ensuite installés au jardin, à leur emplacement définitif.

PÉRIODE DE PLANTATIONS ET CONSEILS POUR BIEN PLANTER:

La plantation de la tanaisie a lieu au printemps, généralement du mois de mars à juin. On peut également la planter en automne, de septembre à octobre. En pleine terre, on creuse un trou trois à quatre fois plus grand que la motte et on espace les plants de 50 centimètres en tous sens. On tasse bien et on arrose. En pot, la tanaisie est plus facile à contrôler.

Il faut prendre soin de bien choisir l'emplacement de cette plante. En effet, elle se propage grâce à ses rhizomes et peut se ressemer seule! Il faut prendre soin de lui laisser suffisamment d'espace vis-à-vis des autres plantes. Sa culture doit rester maîtrisée.



Soins à Apporter tout au long de la Croissance et Entretien

La tanaisie est une plante qui nécessite peu d'entretien. Les arrosages sont nécessaires uniquement en cas de sécheresse ou lorsque la terre est sèche. Pour la tanaisie en pot, on opte pour des arrosages plus réguliers en laissant le substrat sécher entre deux arrosages. Après la floraison, il faut penser à couper les fleurs fanées. Ensuite, on bine et on sarcle au pied. À l'automne, il faut rabattre la touffe au ras du sol : elle pourra ensuite repartir au printemps prochain. Il est conseillé de diviser la plante tous les quatre ou cinq ans.



QUAND ET COMMENT RÉCOLTER ?

La récolte de la tanaisie a lieu deux mois après sa plantation. Les feuilles se récoltent avant floraison, au fur et à mesure de vos besoins. Il suffit de couper les tiges feuillées. Quant aux fleurs, on les cueille en septembre.

ASSOCIATION FAVORABLE ET DÉFAVORABLE :

En raison de ses propriétés répulsives, la tanaisie est une excellente alliée au potager. On peut la planter parmi les choux, les carottes et les oignons puisqu'elle repousse la mouche. Sa compagnie est également appréciée par les fraisiers, les haricots, les salades, les pois et les épinards. En outre, on peut lui offrir une place près des plantes vivaces à floraison vaporeuse, à l'image du fenouil ou de l'Angélique. Elle trouvera également sa place dans les massifs jaunes comme les Camomilles de teinturiers, les achillées millefeuilles, les touffes d'armoires ou les Helianthus.

QUAND ET COMMENT MULTIPLIER LE PLANT ET LA VARIÉTÉ ?

La technique la plus simple pour multiplier les plants de tanaisies consiste à diviser la touffe au printemps. Pour cela, il faut sortir la touffe avec les racines en s'aidant d'une bêche. On la divise ensuite en plusieurs éclats et on ne conserve que ceux qui forment l'extérieur de la touffe. On replante sans attendre. Il est à noter que la tanaisie se ressème spontanément dans le jardin.

LA LISTE DES VARIÉTÉS ET ESPÈCES :

Il existe différentes variétés de tanaisies (soixante-dix espèces). La plus courante est la tanaisie commune (Tanacetum vulgare), dont on dénombre plusieurs sous-espèces :

- Tanacetum vulgare var. crispum: la tanaisie crispée;
- Tanacetum vulgare Isla Gold : la tanaisie dorée.

Les autres espèces de tanaisies sont :

- Tanaisie de Syrie (Tanacetum haradjanii);
- Pyrèthre rouge (Tanacetum coccineum);
- Tanaisie à feuille de cinéraire ou Pyrèthre de Dalmatie (Tanacetum cinerariifolium).

EFFETS RÉPULSIFS OU ATTIRANTS:

La tanaisie est une plante intéressante au potager en raison de ses propriétés insecticides, fongicides, insectifuges et répulsives. Elle permet d'éloigner certains insectes nuisibles du jardin, mais aussi de lutter contre la mouche du chou, la rouille et le mildiou. Cette plante repousse également les mouches, les moustiques, les limaces ainsi que les doryphores grâce à son parfum.

LES POTENTIELS RAVAGEURS DE LA TANAISIE :

En raison de ses vertus répulsives, peu de ravageurs osent s'en prendre à la tanaisie. Il arrive que des pucerons la visitent, mais la plante ne subit jamais d'attaques graves.

LES POTENTIELLES MALADIES DE LA CONSOUDE :

La tanaisie ne souffre d'aucune maladie.